

USR-G805s 规格书

4G 多网口工业路由器



产品说明

USR-G805s 是一款超高性价比多网口的 4G 工业路由器，集成了 4G LTE、Wi-Fi、以太网端口（4LAN 和 1WAN）和 VPN 等技术。为设备提供先进的互联网连接和高速数据访问。

新升级版支持有人 DM 异地组网功能，可替代 APN 专网卡以及 VPN 方案实现远程访问摄像头、远程配置 PLC 和工控机、远程给 PLC 下载程序、远程给工控机或 PLC 下载文件或程序、远程给终端升级等。

路由器占用空间非常小，即使狭小空间亦可轻松部署。它帮助企业客户实现高效的大规模网络部署和管理，非常适合工业物联网/商用场景。如智能快递柜、充电桩、换电柜、车载设备联网、视频监控、城市亮化、智慧停车场、城市安防监控、智慧工地、智慧交通、塔楼监控、商超联网、家庭上网等。

产品特点

■ 稳定可靠

- 全工业设计，金属外壳，防护等级 IP30；
- 支持水平桌面放置、挂壁式安装方式；
- 宽电压 DC 9-36V 输入，具备电源反向保护；
- 静电、浪涌、电快速脉冲群等多重防护；
- 内置硬件看门狗，故障自检测、自修复，确保系统稳定。


■ 组网灵活

- 提供 4G 网络制式,移动/电信/联通/广电 4G 全网通；
- 支持自动检网、支持 APN/VPDN 专网卡；
- 支持有线/4G 多网同时在线、多网智能切换备份功能；
- 支持 2.4GHz 频段 WiFi，自行选择有线/WiFi 组网方式。

■ 功能强大

- 支持外置卡版和内置卡版两个版本选择；
- 支持异地组网，让远程运维更简单；
- 支持通过有人云打开路由器内置网页，无需专网或公用 IP；
- 接口丰富：包括 1*WAN、4*LAN、WiFi 等；
- 支持三种 VPN(PPTP、L2TP、IPSec)和多重 VPN 加密功能；
- 支持远程管理平台服务，具备远程监控和远程升级功能；
- WAN 口支持 PPPoE、静态 IP、DHCP Client 多种接入方式；
- 支持配置参数导入导出，大大提高了大规模部署效率；
- 支持 DDNS，静态路由、易于访问路由器以及路由器下子网设备；
- 支持防火墙，NAT、DMZ、端口转发、访问限制等；
- 支持花生壳服务，易于客户实现内网穿透功能；
- 支持 AT 指令：有人云 AT 指令配置查看设备信息。

产品尺寸



USR-G805s 产品尺寸

- 钣金外壳，两侧固定孔，兼容 DIN 35mm 导轨安装件；
- 长宽高分别为 124.0*84.0*27.0mm (L*W*H) (不含端子，天线及天线座)。

硬件规格

USR-G805s 硬件规格		
蜂窝网接口	频段信息	TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 GSM/GPRS/EDGE: B3/B8
	天线接口	2*标准 SMA-K 天线接口 (外螺内孔)
	SIM 卡槽 (外置卡版)	标准抽屉式 SIM 卡槽, 支持 3V/1.8V SIM/USIM 卡
	eSIM 卡 (内置卡版)	电信 2*2 封装内置卡
以太网接口	网口个数	1 个 WAN 接口, 4 个 LAN 接口
	网口规格	RJ45 接口: 10/100 Mbps 自适应, 符合 IEEE 802.3, 具备 1.5KV 网络隔离变压器保护
Wi-Fi 规格	标准	IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz, AP 模式
	数据速率	IEEE 802.11b/g: 最大 54Mbps, IEEE 802.11n: 最大 300Mbps
	天线接口	2*标准 SMA-K 天线接口 (外螺内孔)
	传输距离	空旷地带 100m, 实际传输距离取决于现场环境
电源规格	适配器	DC 12V/1A
	供电接口	直流电源: 筒式 5.5*2.1mm 圆插座, 具备反极性保护
	供电范围	DC9-36V
	工作电流	平均 218mA/12V
物理特性	外壳	钣金外壳, 防尘等级 IP30
	尺寸	124.0*84.0*27.0mm (L*W*H, 不含导轨件及天线座)
	安装方式	挂壁式安装、水平桌面放置
	EMC 等级	国标 2 级
	工作温度	-20°C~+70°C
	存储温度	-40°C~+125°C (无凝露)
	工作湿度	5%~95% (无凝露)
其他	指示灯	PWR、WLAN、WORK、LAN、NET、SIG
	Reload 按键	支持恢复出厂
	TBD 接口	调试接口
	接地保护	接地螺丝

购买链接&官网

- 官网: <https://www.usr.cn/>
- 官方商城: <http://shop.usr.cn/>
- 天猫商城: <https://youren.tmall.com/>
- 京东商城: <https://youren.jd.com/>
- 淘宝店铺: <https://usrcn.taobao.com/>